目 次

第 1	部		調査概要							
	1		調査目的	1						
	2		調査方法	1						
		2	:- 1.区全体調査······	1						
			2 - 1 - 1 . 調査対象者	1						
			2 - 1 - 2 . 調査期間	1						
			2 - 1 - 3 . 調査方法	2						
			2 - 1 - 4 . 調査項目	2						
		2	- 2 . モデル地区調査	2						
			2 - 2 - 1 . 調査対象者	2						
			2 - 2 - 2 . 調査期間	2						
			2 - 2 - 3 . 調査方法	2						
			2 - 2 - 4 . 調査項目							
	3		調査結果の報告	3						
第2	部		調査結果と考察							
		X	至全体調査							
	1		結果と考察	5						
			- 1 . 調査の実施状況							
		1	- 2 . 回答者の属性	5						
			1 - 2 - 1 . 年齢と性							
			1 - 2 - 2 . 家族構成	6						
			1 - 2 - 3 . 地域特性							
			1 - 2 - 4 . 教育年数							
		1	- 3. 認知症の発症に関わる生活習慣							
			1 - 3 - 1 . 手段的日常生活能力(IADL)							
			1 - 3 - 2 . 認知機能の変化の自覚							
			1 - 3 - 3 . 歩行能力							
			1 - 3 - 4 . 治療中の病気							
			1 - 3 - 5 . 夜間の中途覚醒							
			1 - 3 - 6 . 魚・野菜を食べる習慣							
			1 - 3 - 7 . 運動習慣							
			1 - 3 - 8 . 趣味活動							
			1 - 3 - 9 . 知的活動の習慣							
		1	- 4.認知症予防に関連する意向							
	2		まとめ							

モデル地区調査

	1		結	果	ع	考	察			25
		1	-	1		調	查	の)実施状況	25
			1	-	1	-	1		有効回答数	25
			1	-	1	-	2		調査不能の理由	25
			1	-	1	-	3		回答不能の理由	26
		1	-	2		回	答	者	fの属性	26
			1	-	2	-	1		年齢と性	26
			1	-	2	-	2		家族構成	27
			1	-	2	-	3		教育年数	28
		1	-	3		認	知	症	の発症に関わる生活習慣	29
			1	-	3	-	1		手段的日常生活能力(IADL)	29
			1	-	3	-	2		認知機能の変化の自覚	31
			1	-	3	-	3		歩行能力	33
			1	-	3	-	4		視力と聴力	34
			1	-	3	-	5		治療中の病気	35
			1	-	3	-	6		脳卒中とうつ病の既往	36
			1	-	3	-	7		夜間の中途覚醒	37
			1	-	3	-	8		魚・野菜を食べる習慣	38
			1	-	3	-	9		肥満	39
			1	-	3	-	10) .	運動習慣	40
									趣味活動 ······	
			1	-	3	-	12	2.	知的活動の習慣	44
			1	-	3	-	13	3.	社会的交流と外出頻度	46
		1	-	4		認	知	症	発症の危険因子に関連する要因	48
			1	-	4	-	1		活動へ誘われる相手と誘う相手	48
			1	-	4	-	2		地域活動への参加状況	50
			1	-	4	-	3		地域活動への不参加の理由	51
			1	-	4	-	4		活動の情報源	53
			1	-	4	-	5		認知症やその予防に対する知識	53
		1	-	5		認	知	症	予防に関連する意向	55
			1	-	5	-	1		新たに始めたい運動	55
			1	-	5	-	2		新たに始めたい趣味活動	57
									認知症予防プログラムへの参加意向	
	2		ま	ح	め		•••	•••		61
第3	部		調	查	結	果	か	5	得られた課題	63

第4部 資料編

区全体調査

- 1 . 調査票
- 2.個人報告書

モデル地区調査

- 1 . 調査票
- 2. 個人報告書