

練馬区長 殿

事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-9

事業所 東京支社
〒331-0046 さいたま市西区宮前町1629-1
電 話 048-614-8970
支社長 大竹 保典

令和7年度空間放射線量測定のご委託

放射性物質測定結果報告書

令和 7 年 6 月

1.測定条件

測 定 種 別	空間放射線量
測 定 対 象 施 設	区内小学校5施設、保育園5施設、児童遊園2施設の計12施設
施 設 所 在 地	---
測 定 者	エヌエス環境株式会社
測 定 年 月 日	令和7年6月6日
使 用 機 器	エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション式ガンマ線サーベイメータ RT-30 (GEORADIS社) #2213
測 定 条 件	測定高さ 地上50cm、5cm 検出器の方向 水平方向 測定方法 測定地点で90秒間測定機器を静止し、その後、30秒間の測定を5回行った 測定値 5回測定の平均値とする (小数点以下4桁目を四捨五入し、小数点以下3桁まで表記)

2.測定結果

別紙のとおり

測定結果

天候: 晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
		[cm]		平均値	最大値	最小値	
田柄第二小学校 田柄1-5-27	校庭中央部	50	10:11	0.032	0.034	0.030	
		5	10:07	0.032	0.033	0.032	
仲町小学校 氷川台2-18-24	校庭中央部	50	9:31	0.059	0.063	0.057	
		5	9:26	0.057	0.062	0.052	
石神井小学校 石神井台1-1-25	校庭中央部	50	14:23	0.079	0.083	0.077	
		5	14:18	0.079	0.081	0.076	
泉新(せんしん)小学校 三原台3-18-30	校庭中央部	50	11:28	0.073	0.074	0.071	
		5	11:24	0.075	0.087	0.070	
大泉南小学校 東大泉6-28-1	校庭中央部	50	15:05	0.025	0.027	0.024	
		5	15:00	0.027	0.027	0.027	

測定結果

天候：晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ [cm]	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
				平均値	最大値	最小値	
富士見台こぶし保育園 富士見台3-10-1	園庭	50	12:06	0.042	0.048	0.039	
		5	12:02	0.039	0.040	0.038	
	砂場	50	12:11	0.039	0.042	0.038	
		5	12:14	0.038	0.039	0.036	
栄町保育園 栄町40-7	園庭	50	8:39	0.048	0.051	0.046	
		5	8:32	0.046	0.048	0.045	
	砂場	50	8:44	0.050	0.053	0.048	
		5	8:48	0.049	0.051	0.048	
関町保育園 関町南3-9-29	園庭	50	12:54	0.047	0.048	0.045	
		5	12:50	0.049	0.050	0.048	
	砂場	50	12:58	0.044	0.046	0.042	
		5	13:02	0.043	0.045	0.041	
大泉学園保育園 大泉学園町8-9-5	園庭	50	16:05	0.078	0.079	0.075	
		5	16:00	0.081	0.082	0.080	
	砂場	50	16:11	0.055	0.056	0.054	
		5	16:14	0.054	0.055	0.053	
旭町第二保育園 旭町1-33-22-107	園庭	50	10:48	0.037	0.039	0.035	
		5	10:52	0.037	0.040	0.034	
	砂場	50	10:42	0.044	0.047	0.041	
		5	10:38	0.047	0.051	0.045	

測定結果

天候：晴れ

測定地点名 所在地	測定箇所	測定 高さ [cm]	測定 時刻	空間線量率[μ Sv/h]			備考
				平均値	最大値	最小値	
こもれび児童遊園 豊玉中4-12-11	園庭	50	7:39	0.051	0.054	0.047	
		5	7:34	0.058	0.059	0.056	
	砂場	50	7:44	0.055	0.057	0.050	
		5	7:50	0.058	0.060	0.057	
西大泉ふよう児童遊園 西大泉5-10-30	園庭	50	16:50	0.037	0.040	0.036	
		5	16:46	0.039	0.042	0.037	
	砂場	50	16:54	0.050	0.052	0.048	
		5	16:58	0.055	0.056	0.052	