

練馬区長殿

事業者 エヌエス環境株式会社
〒105-0003 東京都港区西新橋3-24-9
事業所 東京支社
〒339-0067 さいたま市岩槻区西町3-6-13
電話 048-749-5881
支社長 泉 健 司

平成24年度空間放射線量調査の委託

放射性物質測定結果報告書

平成 25 年 2 月 8 日

1.測定条件

| | |
|--------|---|
| 測定種別 | 空間線量率（1cm線量当量率） |
| 測定対象施設 | 区内小学校5校、保育園5園、児童遊園2箇所の計12箇所 |
| 施設所在地 | --- |
| 測定者 | エヌエス環境株式会社 大竹 小百合 |
| 測定年月日 | 平成25年2月5日 |
| 使用機器 | エネルギー補償型NaI(Tl)シンチレーション式ガンマ線サーベイメータ RT-30（GEORADIS社） |
| 測定条件 | 測定高さ 地上50cm、5cm 検出器の方向 水平方向 測定値 1回の測定値は、1秒間隔の値を30秒間平均した値とした 測定方法 測定に先立ち、所定の測定位置で90秒間測定機器を静止し、 その後、30秒間の測定を5回（150秒）行った |

2.測定結果

| 測定場所 | 測定対象 | 測定高さ [cm] | 測定時刻 | 空間線量率 [μ Sv/h] | | | 備考 |
|---------|-------|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|
| | | | | 平均値 | 最大値 | 最小値 | |
| 田柄第二小学校 | 校庭中央部 | 50 | 9:39 | 0.033 | 0.034 | 0.032 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 9:40 | 0.034 | 0.036 | 0.034 | 機械番号 2145 使用 |
| 仲町小学校 | 校庭中央部 | 50 | 9:06 | 0.064 | 0.068 | 0.061 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 9:07 | 0.064 | 0.067 | 0.061 | 機械番号 2145 使用 |
| | 芝生 | 50 | 9:11 | 0.076 | 0.080 | 0.072 | 機械番号 2213 使用 |
| 石神井小学校 | 校庭中央部 | 50 | 10:50 | 0.058 | 0.061 | 0.056 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 10:51 | 0.058 | 0.060 | 0.057 | 機械番号 2145 使用 |
| | 芝生 | 50 | 10:44 | 0.039 | 0.041 | 0.037 | 機械番号 2213 使用 |
| 泉新小学校 | 校庭中央部 | 50 | 14:48 | 0.075 | 0.077 | 0.073 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 14:49 | 0.080 | 0.082 | 0.078 | 機械番号 2145 使用 |
| | 芝生 | 50 | 14:43 | 0.078 | 0.080 | 0.076 | 機械番号 2213 使用 |
| 大泉南小学校 | 校庭中央部 | 50 | 15:21 | 0.031 | 0.033 | 0.030 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 15:22 | 0.030 | 0.032 | 0.029 | 機械番号 2145 使用 |

特記事項:

| 測定場所 | 測定対象 | 測定高さ [cm] | 測定時刻 | 空間線量率 [μ Sv/h] | | | 備考 |
|------------|-------|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|
| | | | | 平均値 | 最大値 | 最小値 | |
| 富士見台こぶし保育園 | 園庭中央部 | 50 | 10:08 | 0.049 | 0.052 | 0.045 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 10:09 | 0.055 | 0.057 | 0.052 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 10:12 | 0.062 | 0.063 | 0.059 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 10:12 | 0.074 | 0.076 | 0.071 | 機械番号 2145 使用 |
| 栄町保育園 | 園庭中央部 | 50 | 8:35 | 0.048 | 0.050 | 0.046 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 8:36 | 0.051 | 0.053 | 0.049 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 8:39 | 0.063 | 0.069 | 0.059 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 8:40 | 0.072 | 0.074 | 0.069 | 機械番号 2145 使用 |
| 関町保育園 | 園庭中央部 | 50 | 13:05 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 13:06 | 0.052 | 0.056 | 0.048 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 13:10 | 0.063 | 0.066 | 0.060 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 13:11 | 0.072 | 0.075 | 0.070 | 機械番号 2145 使用 |
| 大泉学園保育園 | 園庭中央部 | 50 | 14:11 | 0.045 | 0.049 | 0.043 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 14:12 | 0.049 | 0.054 | 0.046 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 14:16 | 0.066 | 0.067 | 0.065 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 14:17 | 0.075 | 0.077 | 0.072 | 機械番号 2145 使用 |

特記事項:

| 測定場所 | 測定対象 | 測定高さ [cm] | 測定時刻 | 空間線量率 [μ Sv/h] | | | 備考 |
|------------|-------|--------------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|
| | | | | 平均値 | 最大値 | 最小値 | |
| 旭町第二保育園 | 園庭中央部 | 50 | 16:02 | 0.041 | 0.045 | 0.039 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 16:02 | 0.043 | 0.045 | 0.042 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 16:07 | 0.068 | 0.069 | 0.066 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 16:07 | 0.077 | 0.081 | 0.074 | 機械番号 2145 使用 |
| こもれび児童遊園 | 広場中央部 | 50 | 7:49 | 0.055 | 0.056 | 0.053 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 7:49 | 0.063 | 0.066 | 0.061 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 7:55 | 0.061 | 0.063 | 0.060 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 7:56 | 0.063 | 0.066 | 0.060 | 機械番号 2145 使用 |
| 西大泉ふよう児童遊園 | 広場中央部 | 50 | 13:40 | 0.043 | 0.046 | 0.040 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 13:41 | 0.043 | 0.045 | 0.041 | 機械番号 2145 使用 |
| | 砂場 | 50 | 13:44 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 機械番号 2213 使用 |
| | | 5 | 13:44 | 0.059 | 0.059 | 0.058 | 機械番号 2145 使用 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

特記事項: